

## АКТ

### Приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2017-2018 учебного года, составлен « 9 » августа 2017 года

муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация - детский сад №91 города Орла, 2014 год постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Учредитель - муниципальное образование «Город Орел» в лице управления образования администрации города Орла

(учредитель организации)

302005, г. Орел, ул. Зеленина, д. 2

(юридический адрес, фактический адрес организации)

Бойко Оксана Николаевна, (4862) 794081; 794082

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования администрации г.Орла

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «30» июня 2017г. № 305 в период с «07» по «11» августа 2017 г. межведомственной комиссией образовательных учреждений Заводского района г. Орла

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

#### **Председатель комиссии:**

Поликанова Лидия Николаевна - начальник отдела обеспечения функционирования учреждений образования управления образования администрации г. Орла.

#### **Секретарь комиссии:**

Скоблякова Г.Ю. - главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации г. Орла.

#### **Члены комиссии:**

Замуруева Л.В. - инженер по техническому надзору отдела обеспечения функционирования учреждений образования управления образования администрации г. Орла,

Гончарова Е. А. - главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области (по согласованию),

Симонов А.В – старший инспектор ОНД и ГР г. Орла (по согласованию),

Чибисов С.В. – начальник ОПДН ОУУП и ПДН ОП №2 по Заводскому району УМВД России по г.Орлу (по согласованию),

Кузин В.Н.- старший государственный инспектор Приокского управления Ростехнадзора по Орловской области.

Азаренко П.С- сотрудник УФСБ России по Орловской области (по согласованию);

проведена приемка готовности муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации - детский сад №91 города Орла.

## 1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМКИ

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

- Устав муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации - детский сад № 91 города Орла от «20» марта 2014 года, № регистрации 1145749002300.

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «10» декабря 2014 г. № 57-АБ 664131, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования);

- Свидетельство о государственной регистрации права от «10» марта 2015г. № 57-АБ 699455 на пользование земельным участком, на котором размещена организация;

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности №185, установленной формы и выданной «12» ноября 2014 г., серия 57Л01, № 0000023, срок действия лицензии – бессрочно, Департамент образования и молодежной политики Орловской области.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации апрель 2017 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности учреждения от «15» июля 2015 года оформлена, регистрационный номер 54401366ТО0002.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) учреждения – 1 единица.

Качество и объемы, проведенных в 2016 - 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - не проводились;

б) текущие ремонты: не проводились

в) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

-образовательная деятельность по программам дошкольного образования;

-дополнительная образовательная деятельность следующих

направленностей: художественно- эстетическое, физическое, познавательное, социально-коммуникативное, речевое;

б) проектная допустимая численность воспитанников – 230 человек;

численность воспитанников по состоянию на день проверки 313 человек;

г) численность выпускников 2016 - 2017 годов - 80 человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году

в 1 класс - 80 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего – 12 , количество воспитанников – 338 человек;

ж) наличие образовательных программ – имеется;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников -36 человек, 100 %;

административно-хозяйственных работников – 1 человек, 100%;

производственных работников - 4 человека, 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции- 19 человек, 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2017-2018 год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как – «удовлетворительное».

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	необходимо	имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	примечание
1.	Групповые помещения	-	+	100%	+	+	+	+	
			(12)						
2.	Спортивный зал	-	+	100%	+	+	+	+	
3.	Музыкальный зал	-	+	100%	+	+	+	+	
4.	Кабинет учителя-логопеда	-	+	100%	+	+	+	+	
			(1)						
5	Кабинет психолога	-	+	100%	+	+	+	+	
6	Методический каб.	-	+	100%	+	+	+	+	
7	Медицинский кабинет	-	+	100%	+	+	+	+	
8	Изолятор	-	+	100%	+	+	+	+	
			(2)						
9	Процедурная	-	+	100%	+	+	+	+	
10	Пищеблок	-	+	100%	+	+	+	+	
11	Прачечная	-	+	100%	+	+	+	+	
12	Теневые навесы	-	+	100%	+	+	+	+	
			(12)						
13	Спортивная площадка	-	+	100%	+	+	+	+	
14	Автодром	-	+	100%	+	+			
5	Наружные эвакуационные пожарные лестницы	-	+	100%	+	+	+	+	
			(12)						

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение),

емкость – 60 человек, состояние – удовлетворительное ;

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 60 человек, состояние – удовлетворительное;

методический кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

в) организация компьютерной техникой – обеспечена в полном объеме, общее количество компьютерной техники - 9 единиц.

\_\_\_\_\_  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает проведение занятий

его состояние удовлетворительное , акт - разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «30» июля 2016 г. комиссией по испытанию спортивного инвентаря и оборудования

\_\_\_\_\_  
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

\_\_\_\_\_  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное .

Потребность в замене мебели - не имеется;

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью – удовлетворительное .

Потребность в замене мебели - не имеется;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки учреждения:

научно-педагогическая и методическая литература 150 штук.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется

\_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за учреждением - удовлетворительное;

\_\_\_\_\_  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 12156 кв. м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние соответствует санитарным требованиям;

\_\_\_\_\_  
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют требованиям безопасности;

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

7. Медицинское обслуживание в учреждении – организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, не штатным)

медицинским персоналом в количестве – 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	2,5	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «09» июня 2015, № ЛО-57-01-000831, бессрочная;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в учреждении оборудованы:

- медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

- процедурная – имеется, типовое помещение, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

- изолятор (2 кабинета) – имеется, типовое помещение, емкость – 1 человек в каждом, состояние – удовлетворительное

- логопедический кабинет - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное;

- кабинет педагога – психолога – имеется, типовое помещение, емкость – 4 человека, состояние - удовлетворительное

Потребность в медицинском оборудовании – не имеется

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

8. Питание воспитанников – организовано;

а) питание организовано в соответствии с режимом дня и режимом работы учреждения, 5-ти разовое; качество эстетического оформления помещений приема пищи: удовлетворительное;

гигиенические условия перед приемом пищи: соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет: 100%;

в) приготовление пищи осуществляется: из продуктов, закупаемых учреждением по заключенным договорам

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов: организовано,  
санитарным нормам: соответствует.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,  
его техническое состояние - соответствует нормативным требованиям,  
акты допуска к эксплуатации - имеется справка № 110 от 01.06.2017 ООО  
Торгтехника».

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием  
технологического оборудования: соблюдаются;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического  
оборудования - не имеется;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений  
технологических цехов и участков - соответствует санитарным нормам;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой – достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и  
работников – имеется;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем  
образовательного учреждения: имеется;

к) питьевой режим воспитанников - организован в соответствии с нормами  
СанПиН:

(организован, не организован; способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг  
(дератизация, дезинфекция) - имеется,

(имеется, не имеется)

- дератизация (дезинсекция) - договор № 152 от 30.12.2016г.,

- дезинфекция- договор № 2223 от 30.12.2016г. БУЗ Орловской области  
«Орловская дезинфекционная станция»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых, кабинетов сотрудников, помещений  
учреждения – соответствуют санитарно – гигиеническим требованиям к  
естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической  
защищенности учреждения – территория организации ограждением  
оборудована и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов учреждения осуществляется: способ охраны –  
сторожа в составе 3 сотрудников, вахтёр, вневедомственная охрана.

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе: 1 человека.

- экстренный вызов наряда полиции в случае угрозы личной или имущественной безопасности, техническое обслуживание технических средств охраны - Договор по оказанию охранных услуг заключен с ФГКУ УВО УМВД России по Орловской области № 2525/438 от 24.01.2017г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) - нет

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория учреждения оборудована ограждением и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба: не организована

(организована, не организована)

11. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2014 году проверка состояния пожарной безопасности: проводилась; Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности №170 от 06.11.2014г

б) требования пожарной безопасности: выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты учреждения: оборудованы;

В учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация С2000М

(тип (вид) пожарной сигнализации)

и система оповещения о пожаре РУПОР

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения);

а также Организация автоматического мониторинга сигналов удаленных систем пожарной сигнализации, ООО Мониторинговая компания «Проект-Труд», № 767/17М от 30.06.2017 г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты учреждения системами противодымной защитой

не оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования: проводилась.

Вывод на основании протокола № 1 от «30» мая 2017 г., выданного ООО «Торгтехника» – соответствует нормам.

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также квартальных тренировок по действиям при пожаре: организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении: проведены в полном объеме;

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется – котельная

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, акт от «16» мая 2017г (ООО «Орловские Тепловые магистрали»)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения: соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет: приточная принудительная и естественная вентиляция

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена, акт от 19.07.2017(ООО ЧОП «Шторм-1»)

14. Водоснабжение образовательного учреждения: имеется, центральное, удовлетворительное (договор с ООО «Орелводоканал» №11178 от 31.01.2017 г.)

16. Канализация: имеется, центральная, удовлетворительное (договор с ООО «Орелводоканал» №11178 от 31.01.2017 г.)



II. Заключение комиссии

муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация – детский сад № 91 города Орла к новому 2017 -2018 учебному году

*готова*

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о

принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

*[Подпись]*  
(роспись)

Поликанова Л.Н.

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_

*[Подпись]*  
(роспись)

Скоблякова Г.Ю.

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

*[Подпись]*  
(роспись)

Замурева Л.В.

(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(роспись)

Гончарова Е.А.

(инициалы, фамилия)

*[Подпись]*  
(роспись)

Симонов А.В.

(инициалы, фамилия)

*[Подпись]*  
(роспись)

Чибисов С.В.

(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(роспись)

Азаренко П.С.

(инициалы, фамилия)

*[Подпись]*  
(роспись)

Кузин В.Н.

(инициалы, фамилия)

Озмакошима: завед. \_\_\_\_\_

*[Подпись]* Байко О.А.